

MALESTAR ESTOMACAL

sal de uvas

picot

12 sobres

Ácido Cítrico-Antiácido
Bicarbonato de Sodio-Antiácido
Polvo Efervescente para Solución

Drug Facts

Active ingredients (in each packet)
Citric acid 1.9485 g Antiacid
Sodium bicarbonate (heat-treated) 2.4850 g Antiacid

Purposes

Uses for the relief of

- heartburn • sour stomach • acid indigestion
- upset stomach associated with these symptoms

Warnings

Do not take more than directed or use the maximum dosage of this product for more than 2 weeks, except under the advice and supervision of a physician.

Ask a doctor before use if you have a sodium-restricted diet.

Ask a doctor or pharmacist before use if you are presently taking a prescription drug. Antacids may interact with certain prescription drugs.

If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.

Drug Facts (continued)

Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center immediately.

Directions

- fully dissolve one packet in 1/2 glass of water every 4 hours or as directed by a doctor
- adults 60 years of age and over: do not exceed 3 packets in 24 hours
- adults and children 12 to 60 years of age: do not exceed 4 packets in 24 hours
- children under 12 years of age: ask a doctor

Other information

- each packet contains: sodium 712 mg
- store in a cool, dry place
- store between 20-25°C (68-77°F)

Inactive ingredients
silicon dioxide, sucrose, tartaric acid

Questions? ¿Preguntas? 1-844-700-9956
Made in Mexico/Hecho en México
100316 © 2016 RB HEALTH-VIGORINE-HORR

UPSET STOMACH

sal de uvas

picot

12 packets

Citric Acid-Antacid
Sodium Bicarbonate-Antacid
Effervescent Powder for Solution

Información del Medicamento

Funciones
Ingredientes activos (por sobre)
Ácido cítrico 1.9485 g Antiácido
Bicarbonato de sodio (tratado por calor) 2.4850 g Antiácido

Usos para el alivio de:

- agruras • acidez • indigestión
- malestar estomacal asociados con estos síntomas

Advertencias

No tome o use la dosis máxima de este producto por más de 2 semanas, excepto bajo advertencia y supervisión de un médico.

Consulte a su médico si usted está en una dieta baja en sodio.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo si usted está tomando algún medicamento de prescripción (los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos).

Si está embarazada o en período de lactancia, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.

Información del Medicamento (continuación)

No se deje al alcance de los niños. En caso de sobredosis consulte a su médico o acuda a un centro de salud inmediatamente.

Instrucciones

- un sobre disuélvase en 1/2 vaso de agua cada 4 horas o según sea indicado por su médico
- adultos de 60 años de edad y mayores: no exceder más de 3 sobres en 24 horas
- adultos y niños de 12 a 60 años de edad: no exceder más de 4 sobres en 24 horas
- niños menores de 12 años: consulte a su médico

Otra información

- cada sobre contiene: 712 mg de sodio
- conservese en lugar fresco y seco
- almacenar a 20-25°C (68-77°F)

Excipientes
ácido tartárico, dióxido de silicio, sucrosa

Made in Mexico/Mexico: Manuf/ Dist for Hecho/Dist para: Recdm Bendiser México, S.A. de C.V., Campos Eliseos No. 345 Pto 3, México (Cul. Chapultepec Polanco, Del. Miguel Hidalgo), México City 11560.

sal de uvas

picot

Keep carton for complete product information.
Mantenga la caja para información completa del producto.

Tamper Evident: Do not use if carton is damaged or printed packet is torn or open.
Evidencia de alteración: No utilizar si el envase de cartón está dañado, roto o abierto.